

CATÁLOGO 2026



HydroClean





NOSOTROS

Somos una empresa de servicios que brinda agua purificada a hogares y empresas paraguayas, ofreciendo una mejor calidad de vida a través de una propuesta de vida sana.

Estamos en el mercado local desde el 2011, con productos reconocidos a nivel mundial y una búsqueda permanente de nuevas soluciones a la creciente y exigente demanda de proveer agua de calidad.

Ofrecemos respaldo tanto en servicios como en repuestos. Vendemos en todo el país a través de nuestros distribuidores así como a través de nuestras oficinas y sitio web:
www.hydroclean.com.py

¿QUÉ HACEMOS?

Brindamos productos de calidad a las familias paraguayas porque sabemos que el agua es salud, y cuidando nuestra salud y la de nuestras familias, mejoramos la calidad de vida.



MISIÓN

Brindar servicios de alta calidad a nuestros clientes, buscando la satisfacción ante todo, a través de la eficiencia de nuestro equipo de colaboradores.

VISIÓN

Ser una empresa referente en el mercado logrando la fidelidad de nuestros clientes y colaboradores.

VALORES

- Calidad en cada contacto que tenemos con el cliente.
- Buen clima laboral, creciendo con nuestros colaboradores.
- Compromiso con la empresa, donde el éxito es compartido con todos los que formamos parte de la misma.
- Transparencia, en todas nuestras acciones, ya sean exitosas, o en aquellas que debemos mejorar.

ÍNDICE



6

Purificadores

Bebederos

9



12

Equipos / Carcasas

16

Griferías



18

Elementos
filtrantes

27

Accesorios



40

Industriales

45

Componentes

46

Otros



PURIFICADORES

PURIFICADORES



Kit Eco Single

Características: se instala debajo de la bacha, conectado directamente a la red de agua. Incluye una canilla independiente que se fija a la mesada o a la bacha mediante una perforación mínima de 10 mm, lo que permite mantener libre la canilla principal. Ofrece un caudal máximo de 60 L/h, ideal para atender las necesidades de 1 a 5 personas.
Dimensión del Equipo: 37 cm x 15 cm
Cartuchos Internos: carbón activado compactado.
Incluye: llave, tornillos y soporte.
CÓDIGO: 012050



Kit Eco Duo con UV

Características: equipo con sistema de filtración en 3 etapas: retiene sedimentos, elimina el mal olor, el mal sabor y el cloro del agua. Además, gracias a la tecnología de luz ultravioleta, elimina el 99 % de virus y bacterias, garantizando agua segura y de alta calidad, ideal para atender las necesidades de 5 a 10 personas.
Dimensión del Equipo: 37 cm x 27 cm
Cartuchos Internos: carbón activado compactado, filtro polipropileno y ultravioleta de 6W.
Incluye: llave, tornillos y soporte.
CÓDIGO: 012020



Eco Duo Inox

Características: material acero inoxidable, conexión rápida y sencilla al grifo. Caudal máximo de 80 l/h. Sustituye el uso de bidones, ofreciendo agua purificada de forma continua. Filtra partículas físicas y cloro, garantizando agua de mejor calidad. Ideal para cubrir las necesidades de 5 a 10 personas.
Dimensión del Equipo: 33 cm x 29 cm
Cartuchos Internos: carbón activado compactado y filtro polipropileno.
Incluye: llave, conexión con faucet y difusor.
CÓDIGO: 012037



Eco Duo

Características: conexión rápida y sencilla al grifo. Caudal máximo de 80 l/h. Sustituye el uso de bidones, ofreciendo agua purificada de forma continua. Filtra partículas físicas y cloro, garantizando agua de mejor calidad. Ideal para cubrir las necesidades de 5 a 10 personas.
Dimensión del Equipo: 33 cm x 29 cm
Cartuchos Internos: carbón activado compactado y filtro polipropileno.
Incluye: llave, conexión con faucet y difusor.
CÓDIGO: 012017



Eco Simple

Características: conexión rápida y sencilla al grifo. Caudal máximo de 60 l/h. Sustituye el uso de bidones, ofreciendo agua purificada de forma continua. Filtra partículas físicas y cloro, garantizando agua de mejor calidad. Ideal para cubrir las necesidades de 1 a 5 personas.
Dimensión del Equipo: 33 cm x 17 cm
Cartuchos Internos: carbón activado compactado.
Incluye: llave, conexión con faucet y difusor.
CÓDIGO: 012034



Kit Eco Duo

Características: se instala debajo de la bacha, conectado directamente a la red de agua. Incluye una canilla independiente que se fija a la mesada o a la bacha mediante una perforación mínima de 10 mm, lo que permite mantener libre la canilla principal. Ofrece un caudal máximo de 80 l/h, ideal para atender las necesidades de 5 a 10 personas.
Dimensión del Equipo: 37 cm x 27 cm
Cartuchos Internos: carbón activado compactado y filtro polipropileno.
Incluye: llave, tornillos y soporte.
CÓDIGO: 012022



Eco Single Inox

Características: material acero inoxidable, Conexión rápida y sencilla al grifo. Caudal máximo de 60 l/h. Sustituye el uso de bidones, ofreciendo agua purificada de forma continua. Filtra partículas físicas y cloro, garantizando agua de mejor calidad. Ideal para cubrir las necesidades de 1 a 5 personas.
Dimensión del Equipo: 33 cm x 17 cm
Cartuchos Internos: carbón activado compactado.
Incluye: llave, conexión con faucet y difusor.
CÓDIGO: 012049



Eco Single Inox Plus

Características: material acero inoxidable, conexión rápida y sencilla al grifo. Caudal máximo de 80 l/h. Sustituye el uso de bidones, ofreciendo agua purificada de forma continua. Filtra partículas físicas y cloro, garantizando agua de mejor calidad. Ideal para cubrir las necesidades de 5 a 10 personas.
Dimensión del Equipo: 33 cm x 29 cm
Cartuchos Internos: carbón activado compactado y filtro polipropileno.
Incluye: llave, conexión con faucet y difusor.
CÓDIGO: 012070



Eco Single Inox Plus

Características: material acero inoxidable, conexión rápida y sencilla al grifo. Caudal máximo de 60 l/h. Sustituye el uso de bidones, ofreciendo agua purificada de forma continua. Filtra partículas físicas y cloro, garantizando agua de mejor calidad. Ideal para cubrir las necesidades de 1 a 5 personas.
Dimensión del Equipo: 33 cm x 17 cm
Cartuchos Internos: carbón activado compactado.
Incluye: llave, conexión con faucet y difusor.
CÓDIGO: 012071

PURIFICADORES



Eco Duo transparente

Características: material plástico transparente, conexión rápida y sencilla al grifo. Caudal máximo de 80 l/h. Sustituye el uso de bidones, ofreciendo agua purificada de forma continua. Filtra partículas físicas y cloro, garantizando agua de mejor calidad. Ideal para cubrir las necesidades de 5 a 10 personas.
Dimensión del Equipo: 33 cm x 29 cm
Cartuchos Internos: carbón activado compactado y filtro polipropileno.
Incluye: llave, conexión con faucet y difusor.

CÓDIGO: 012028



Purificador AS2

Características: equipo de procedencia Brasileira, conexión rápida y sencilla al grifo. Caudal máximo de 80 l/h. Sustituye el uso de bidones, ofreciendo agua purificada de forma continua. Filtra partículas físicas y cloro, garantizando agua de mejor calidad. Ideal para cubrir las necesidades de 5 a 10 personas.
Dimensión del Equipo: 33 cm x 29 cm
Cartuchos Internos: carbón activado compactado y filtro polipropileno.
Incluye: llave, conexión con faucet y difusor.

CÓDIGO: 012003



Kit Eco Triple

Características: equipo con sistema de filtración en 3 etapas, diseñado para garantizar la calidad y pureza del agua consumida. Ideal para cubrir las necesidades de entre 5 y 10 personas.
Dimensión del Equipo: 35 cm x 36 cm
Cartuchos Internos: polipropileno, carbón granulado, carbón activado compactado.
Incluye: llave, tornillos y soporte.

CÓDIGO: 012087



BEBEDEROS



Bebedero blanco de pie

Características: sustituye el uso de bidones, bajo consumo de energía, agua fría 3 l, agua caliente 1 l, reduce el cloro, retención de partículas físicas.
Dimensión del Equipo: altura 96 cm, ancho 31 cm, profundidad 32 cm
Cartuchos Internos: polipropileno, carbón granulado, carbón compactado.
Incluye: elementos filtrantes, llave, 5 m manguera y llave de paso de metal.

CÓDIGO: 013011



Bebedero plateado de pie

Características: sustituye el uso de bidones, bajo consumo de energía, agua fría 3 lts, agua caliente 1 lts, reduce el cloro, retención de partículas físicas.
Dimensión del Equipo: altura 96 cm, ancho 31 cm, profundidad 32 cm
Cartuchos Internos: polipropileno, carbón granulado, carbón compactado.
Incluye: elementos filtrantes, llave, 5 m manguera y llave de paso de metal.

CÓDIGO: 013012



Bebedero de mesada blanco

Características: sustituye el uso de bidones, bajo consumo de energía, agua fría 3 lts, agua caliente 1 lts, reduce el cloro, retención de partículas físicas.
Dimensión del Equipo: altura 57 cm, ancho 28 cm, profundidad 44 cm
Cartuchos Internos: polipropileno, carbón granulado, carbón compactado.
Incluye: elementos filtrantes, llave, 5 m manguera y llave de paso de metal.

CÓDIGO: 013013



Bebedero de mesada plateado
Características: sustituye el uso de bidones, bajo consumo de energía, agua fría 3 l, agua caliente 1 l, reduce el cloro, retención de partículas físicas.
Dimensión del Equipo: altura 57 cm, ancho 28 cm, profundidad 44 cm
Cartuchos Internos: polipropileno, carbón granulado, carbón compactado.
Incluye: elementos filtrantes, llave, 5 m manguera y llave de paso de metal.
CÓDIGO: 013015



Bebedero Big 16 litros
Características: sustituye el uso de bidones, bajo consumo de energía, agua fría 10 l, agua caliente 6 l, reduce el cloro, retención de partículas físicas.
Dimensión del Equipo: altura 130 cm, ancho 44 cm, profundidad 44 cm
Cartuchos Internos: polipropileno, carbón granulado, carbón compactado.
Incluye: elementos filtrantes, llave, 5 m manguera y llave de paso de metal.
CÓDIGO: 013014



Bebedero de mesa blanco 4 litros
Características: agua fría capacidad 3 l, agua caliente capacidad 1 l, agua fría a 5° C, agua caliente a 95° C
Dimensión del Equipo: altura 53,5 cm, ancho 31 cm, profundidad 44 cm
Cartuchos Internos: polipropileno, carbón granulado, carbón compactado.
Incluye: elementos filtrantes, llave, 5 m manguera y llave de paso de metal.
CÓDIGO: 013028



Bebedero de pie blanco 4 litros
Características: agua fría capacidad 3 l, agua caliente capacidad 1 l, agua fría a 5° C, agua caliente a 95° C
Dimensión del Equipo: altura 96 cm, ancho 31 cm, profundidad 32 cm
Cartuchos Internos: polipropileno, carbón granulado, carbón compactado.
Incluye: elementos filtrantes, llave, 5 m manguera y llave de paso de metal.
CÓDIGO: 013029



Bebedero de pie plateado 4 litros
Características: agua fría capacidad 3 l, agua caliente capacidad 1 l, agua fría a 5° C, agua caliente a 95° C
Dimensión del Equipo: altura 96 cm, ancho 31 cm, profundidad 32 cm
Cartuchos Internos: polipropileno, carbón granulado, carbón compactado.
Incluye: elementos filtrantes, llave, 5 m manguera y llave de paso de metal.
CÓDIGO: 013030



Bebedero de pie blanco 10 litros
Características: agua fría capacidad 7 l, agua caliente capacidad 3 l, agua fría a 5° C, agua caliente a 95° C
Dimensión del Equipo: altura 112 cm, ancho 31 cm, profundidad 42 cm
Cartuchos Internos: polipropileno, carbón granulado, carbón compactado.
Incluye: elementos filtrantes, llave, 5 m manguera y llave de paso de metal.
CÓDIGO: 013027



Bebedero con pulsador
Características: sustituye el uso de bidones, capacidad de refrigeración 6 l/h, material acero inoxidable, refrigerado por compresor, controlador de temperatura 4° y 15° con 7 niveles.
Dimensión del Equipo: altura 1,00 m, ancho 34 cm, profundidad 30 cm
Cartuchos Internos: carbón compactado.
Incluye: elemento filtrante.
CÓDIGO: 013020



Bebedero con pulsador doble
Características: sustituye el uso de bidones, capacidad de refrigeración 6 l, material acero inoxidable, refrigerado por compresor, controlador de temperatura 4° y 15° con 7 niveles.
Dimensión del Equipo: altura 1,00 m, ancho 69 cm, profundidad 30 cm
Cartuchos Internos: carbón compactado.
Incluye: elemento filtrante.
CÓDIGO: 013021



Bebedero industrial de 25 litros
Características: sustituye el uso de bidones, capacidad de refrigeración 3,6 l/h (10°), material acero inoxidable, refrigeración gas ecológico, 7 niveles de temperatura.
Dimensión del Equipo: altura 1,30 m, ancho 34 cm, profundidad 46 cm
Cartuchos Internos: carbón compactado.
Incluye: elemento filtrante.
CÓDIGO: 013019



Bebedero industrial de 50 litros
Características: sustituye el uso de bidones, reservorio 50 l, gas ecológico, termostato para ajuste de temperatura, 2 canillas para agua fría y/o natural.
Dimensión del Equipo: altura 1,31 m, ancho 55 cm, profundidad 57 cm
Cartuchos Internos: carbón compactado.
Incluye: elemento filtrante y manguera para drenaje.
CÓDIGO: 013016



Bebedero industrial de 100 litros
Características: sustituye el uso de bidones, capacidad hasta 230 personas, reservorio 100 lts, gas ecológico, termostato para ajuste de temperatura, 3 canillas para agua fría y/o natural.
Dimensión del Equipo: altura 1,34 m, ancho 71 cm, profundidad 69 cm
Cartuchos Internos: carbón compactado.
Incluye: elemento filtrante y manguera para drenaje.
CÓDIGO: 013017



EQUIPOS / CARCASAS

EQUIPOS / CARCASAS



Big Blue

Características: retiene sedimentos, evitando que ingresen a la red interna del domicilio. Fabricado en PVC de alta calidad, de origen brasileiro. Caudal máximo: 4.000 litros por hora.
Dimensión del Equipo: 10" x 4,5"
Entrada y salida: 1"
Posibles Cartuchos: plisado, bobinado, PP, GAC, CTO, etc.

	CÓDIGO
Vacío	012027
Cartucho plisado	011008
Cartucho carbón	012042
Cartucho PRE	012044

Incluye: llave, tornillo y soporte.



Big POE BR poly flow

Características: retiene sedimentos, evitando que ingresen a la red interna del domicilio. Fabricado en PVC de alta calidad, de origen brasileiro. Caudal máximo: 4.200 litros por hora.
Dimensión del Equipo: 10" x 4,5"
Entrada y salida: 1 1/2"
Posibles Cartuchos: plisado, bobinado, PP, etc.

Incluye: llave, tornillo y soporte.
CÓDIGO: 011003



Big Blue 10" transparente

Características: hasta 4000 l/h
Dimensión del Equipo: 10" x 4,5"
Entrada y salida: 1,5"
Posibles Cartuchos: plisado, bobinado, PP, GAC, CTO, etc
Incluye: tornillos, soporte metálico y llave.
CÓDIGO: 012084



POU blanco vacío

Características: caudal de hasta 400 litros por hora. Retiene sedimentos y protege cañerías, griferías, cisternas, termotanques y electrodomésticos que utilizan agua, prolongando su vida útil y mejorando su rendimiento.
Dimensión del Equipo: 9" 3/4

Entrada y salida	CÓDIGO
1/4"	012068
1/2"	012051
3/4"	012032
1"	012052

Incluye: llave, tornillo y soporte.



POU transparente

Características: caudal de hasta 400 litros por hora. Retiene sedimentos y protege cañerías, griferías, cisternas, termotanques y electrodomésticos que utilizan agua, prolongando su vida útil y mejorando su rendimiento.
Dimensión del Equipo: 10" x 2,5"

Entrada y salida	CÓDIGO
1/4"	012082
1/2"	012053
3/4"	012033
1"	012046

Incluye: llave, tornillo y soporte.



POU azul vacío

Características: retiene sedimentos y partículas suspendidas en el agua.
Dimensión del Equipo: 10" x 2,5"
Entrada y salida: 1/4"
Posibles Cartuchos: plisado, PP, bobinado, CTO, GAC.

Entrada y salida	CÓDIGO
1/4"	012074
1/2"	012079
3/4"	012078
1"	012072

Incluye: llave, soporte metálico.



Filtro slim

Características: caudal hasta 2500 l/h
Dimensión del Equipo: 20" x 2,5"
Entrada y salida: 1"
Posibles Cartuchos: plisado, bobinado, PP, GAC, CTO, etc.

	CÓDIGO
Punto de entrada	011005
Vacío	012021
Slim máquina	012023
Slim carbón	012024

Incluye: llave, refil filtro de ducha.



Slim transparente vacío

Características: caudal 2500 l/h
Dimensión del Equipo: 20" x 2,5"
Entrada y salida: 1"
Posibles Cartuchos: plisado, bobinado, PP, GAC, CTO, etc.
Incluye: llave, tornillo y soporte.
CÓDIGO: 012061



Big Blue

Características: retiene sedimentos, evitando que ingresen a la red interna del domicilio. Fabricado en PVC de alta calidad, de origen brasileiro. Caudal máximo: 6.000 litros por hora.
Dimensión del Equipo: 20" x 4,5"
Entrada y salida: 1"
Posibles Cartuchos: plisado, bobinado, PP, GAC, CTO, etc.

	CÓDIGO
Vacío	012038
Cartucho plisado	011007
Cartucho carbón	012039
Cartucho PRE	012041

Incluye: llave, tornillo y soporte.



Big POE BR poly flow

Características: retiene sedimentos, evitando que ingresen a la red interna del domicilio. Fabricado en PVC de alta calidad, de origen brasilero. Caudal máximo: 6.000 litros por hora.
Dimensión del Equipo: 20" x 4,5"
Entrada y salida: 1" 1/2
Posibles Cartuchos: plisado, bobinado, PP, etc.
Incluye: llave, tornillo y soporte.
CÓDIGO: 011001

Big Blue 20" transparente

Características: hasta 6000 l/h
Dimensión del Equipo: 20" x 4,5"
Entrada y salida: 1,5"
Posibles Cartuchos: plisado, bobinado, PP, GAC, CTO, etc
Incluye: tornillos, soporte metálico y llave.
CÓDIGO: 012081



Big 20" doble con soporte

Características: reducción de sedimentos, dependiendo de los filtros internos que utilicen.
Dimensión del Equipo: 20" x 4,5"
Entrada y salida: 1/2"
Posibles Cartuchos: plisado.
Incluye: llave y soporte.
CÓDIGO: 011010



Big 20" triple con soporte

Características: equipo Big Triple, diseñado para una mayor retención de sedimentos y un tratamiento del agua eficiente, adaptable según las necesidades y los cartuchos internos utilizados. Caudal máximo: 4.000 litros por hora.
Dimensión del Equipo: 20" x 4,5"
Entrada y salida: 1"
Posibles Cartuchos: plisado, bobinado, PP, GAC, CTO, etc.
Incluye: llave y soporte.
CÓDIGO: 011011



Trampa de arena amplia

Características: filtrado de alta presión, ideal para grandes volúmenes de agua. Fácil mantenimiento con sistema de retrolavado. Retiene partículas y cuenta con un elemento filtrante lavable.
Dimensión del Equipo: 19 cm x 9 cm
Entrada y salida: 3/4"
Incluye: llave, tuercas y soporte.
CÓDIGO: 011012



PRF 101

Características: filtrado de alta presión, ideal para grandes volúmenes de agua. Fácil mantenimiento con sistema de retrolavado. Retiene partículas y cuenta con un elemento filtrante lavable.
Dimensión del Equipo: 19 cm x 9 cm
Entrada y salida: 3/4"
Incluye: llave, tuercas y soporte.
CÓDIGO: 019082



Filtro de irrigación F32 TD

Características: filtrado a disco de alta presión, ideal para grandes volúmenes de agua. Fácil mantenimiento con sistema de retrolavado. Retiene partículas y cuenta con un elemento filtrante lavable.
Entrada y salida: 1"
Incluye: elemento filtrante.
CÓDIGO: 011025



Filtro de irrigación

Características: filtrado con malla de alta presión, ideal para grandes volúmenes de agua. Fácil mantenimiento con sistema de retrolavado. Retiene partículas y cuenta con un elemento filtrante lavable.

	CÓDIGO
F20TS de 1.5"	011026
F63TS/X de 2"	011027

Incluye: elemento filtrante.



POU 5" BR carbón

Características: reduce los niveles de cloro, retención de sedimentos, caudal de agua 90 l/h
Dimensión del Equipo: 5" x 2,5"
Entrada y salida: 1/2"
Posibles Cartuchos: CTO.
Incluye: cartucho interno.
CÓDIGO: 012012



POU 5" TR carbón

Características: reduce los niveles de cloro, retención de sedimentos, caudal de agua 90 l/h
Dimensión del Equipo: 5" x 2,5"
Entrada y salida: 1/2"
Posibles Cartuchos: CTO.
Incluye: cartucho interno.
CÓDIGO: 012008



Filtro de ducha

Características: elimina más del 75% de cloro, óxido de hierro y sedimentos, brindando agua más pura que protege tu cabello y mejora la humectación de la piel.
Dimensión del Equipo: 12 cm x 6 cm
Entrada y salida: 1/2"
Posibles Cartuchos: refil filtro de ducha.
Incluye: refil filtro de ducha.
CÓDIGO: 012030



Filtro de ducha cromado

Características: elimina más del 75% de cloro, óxido de hierro y sedimentos, brindando agua más pura que protege tu cabello y mejora la hidratación de la piel.
Dimensión del Equipo: 12 cm x 6 cm
Entrada y salida: 1/2"
Posibles Cartuchos: refil filtro de ducha.
Incluye: refil filtro de ducha.
CÓDIGO: 012077



Canilla cromada

Características: llave estrella.
Dimensión del Equipo: 31 cm
Compatible: tuerca, arandela, unión doble.
CÓDIGO: 019043



Canilla Lux Cisne Inox

Características: llave monocromada con funciones de agua purificada, agua fría y agua caliente.
Dimensión del Equipo: altura 35 cm, largo 33 cm
Compatible: mangueras para conexión agua purificada, agua caliente y agua fría.
CÓDIGO: 019093




Canilla cromada premium

Características: llave monocomanda.
Dimensión del Equipo: 34 cm
Compatible: tuerca, arandela, unión doble.
CÓDIGO: 019092



Canilla Lux

Características: llave monocomanda con funciones de agua purificada, agua fría y agua caliente.
Dimensión del Equipo: altura 20 cm, largo 27 cm
Compatible: mangueras para conexión agua purificada, agua caliente y agua fría.
CÓDIGO: 019195





ELEMENTOS FILTRANTES

ELEMENTOS FILTRANTES



Carbón block

Características: carbón compactado comprimido 5 micras, reduce el cloro, reduce el mal sabor y el mal olor del agua.

Dimensión del Equipo	CÓDIGO
9" 3/4 x 2,5"	018050
10" x 2,5"	018113

Compatible: con puntos de uso y purificadores sobre y bajo mesada.



GAC

Características: carbón granulado 5 micras, reduce parcialmente el cloro, el mal sabor y el mal olor del agua.
Dimensión del Equipo: 20" x 4,5"
Compatible: con Big Blue 20" x 4,5"
CÓDIGO: 018094



Carbón block

Características: carbón compactado comprimido 5 micras, reduce el cloro, reduce el mal sabor y el mal olor del agua.

Dimensión del Equipo: 10" x 4,5"
Compatible: con hidro filter Big 10" x 4,5" blanco Poly Flow y Big Blue 10" x 4,5"
CÓDIGO: 018056



GAC

Características: carbón granulado 5 micras, reduce parcialmente el cloro, el mal sabor y el mal olor del agua.
Dimensión del Equipo: 20" x 2,5"
Compatible: con filtro slim de 20" x 2,5"
CÓDIGO: 018095



Refil AS - carbón

Características: retención de sedimentos y partículas suspendidos en el agua y eliminación del mal olor, mal sabor y el cloro del agua.
Dimensión del Equipo: 10" x 2,5"
Compatible: purificadores sobre mesada y kit bajo bacha.
CÓDIGO: 018002



Hidro pro carbón POU 5

Características: carbón compactado comprimido, reduce el cloro, reduce el mal sabor y el mal olor del agua.
Dimensión del Equipo: 5" x 2,5"
Compatible: con hidro filter punto de uso de 5" x 2,5"
CÓDIGO: 018007



Refil AS2

Características: filtros retención de sedimentos y partículas suspendidos en el agua y eliminación del mal olor, mal sabor y el cloro del agua.
Dimensión del Equipo: 10" x 2,5"
Compatible: purificadores sobre mesada y kit bajo bacha.
CÓDIGO: 018003



Carbón block

Características: carbón compactado comprimido 5 micras, reduce el cloro, reduce el mal sabor y el mal olor del agua.
Dimensión del Equipo: 5" x 2,5"
Compatible: con hidro filter punto de uso de 5" x 2,5"
CÓDIGO: 018078



Carbón block

Características: carbón compactado comprimido 5 micras, reduce el cloro, reduce el mal sabor y el mal olor del agua.
Dimensión del Equipo: 20" x 2,5"
Compatible: con filtro slim de 20" x 2,5"
CÓDIGO: 018058



GAC

Características: carbón granulado 5 micras, reduce parcialmente el cloro, el mal sabor y el mal olor del agua.
Dimensión del Equipo: 10" x 2,5"
Compatible: con carcassas de 10" x 2,5"
CÓDIGO: 018096



Poly flow
Características: retención de sedimentos y partículas suspendidas en el agua, material lavable.
Dimensión del Equipo: 20" × 4,5" de 50 micras.
Compatible: con Big Blue 20" × 4,5"
CÓDIGO: 018010



Refil poly flex
Características: retención de sedimentos y partículas suspendidas en el agua, material lavable.
Dimensión del Equipo: 10" × 4,5" de 50 micras.
Compatible: con Big Blue 10" × 4,5"
CÓDIGO: 018045



Poly flow
Características: retención de sedimentos y partículas suspendidas en el agua, material lavable.
Dimensión del Equipo: 9" 3/4 de 25 micras.
Compatible: con puntos de uso de 10" × 2,5"
CÓDIGO: 018011



Refil poly flex
Características: retención de sedimentos y partículas suspendidas en el agua, material lavable.
Dimensión del Equipo: 9" 3/4 × 2,5" de 25 micras.
Compatible: con punto de uso de 9" 3/4 × 2,5"
CÓDIGO: 018040



Poly flow
Características: retención de sedimentos y partículas suspendidas en el agua, material lavable.
Dimensión del Equipo: 10" × 4,5" de 50 micras.
Compatible: con Big Blue 10" × 4,5"
CÓDIGO: 018012



Plisado poly flex
Características: retención de sedimentos y partículas suspendidas en el agua, material lavable.
Dimensión del Equipo: 9" 3/4 × 2,5" de 50 micras.
Compatible: con carcasas de 9" 3/4 × 2,5"
CÓDIGO: 018066



Refil poly flex
Características: retención de sedimentos y partículas suspendidas en el agua, material lavable.
Dimensión del Equipo: 10" × 4,5" de 25 micras.
Compatible: con Big Blue 10" × 4,5"
CÓDIGO: 018041



Refil poly flex
Características: retención de sedimentos y partículas suspendidas en el agua, material lavable.
Dimensión del Equipo: 20" × 4,5" de 25 micras.
Compatible: con Big Blue 20" × 4,5"
CÓDIGO: 018042



Plisado
Características: retención de sedimentos y partículas suspendidas en el agua, material lavable.
Dimensión del Equipo: 10" × 2,5"

Micronaje	CÓDIGO
50 micras	018087
25 micras	018124
10 micras	018141
5 micras	018154

Compatible: con carcasas de 10" × 2,5"



Plisado
Características: retención de sedimentos y partículas suspendidas en el agua, material lavable.
Dimensión del Equipo: 10" × 4,5"

Micronaje	CÓDIGO
50 micras	018088
25 micras	018125
10 micras	018159
5 micras	018157

Compatible: con Big Blue 10" × 4,5"



Plisado
Características: retención de sedimentos y partículas suspendidas en el agua, material lavable.
Dimensión del Equipo: 20" × 2,5"

Micronaje	CÓDIGO
50 micras	018089
25 micras	018123
10 micras	018156
5 micras	018155

Compatible: con filtro slim de 20" × 2,5"



Plisado
Características: retención de sedimentos y partículas suspendidas en el agua, material lavable.
Dimensión del Equipo: 20" × 4,5"

Micronaje	CÓDIGO
50 micras	018079
25 micras	018127
10 micras	018142
5 micras	018160

Compatible: con Big Blue 20" × 4,5"



Refil poly flex
Características: retención de sedimentos y partículas suspendidas en el agua, material lavable.
Dimensión del Equipo: 20" × 4,5" de 50 micras.
Compatible: con Big Blue 20" × 4,5"
CÓDIGO: 018046



Refil poly flex
Características: retención de sedimentos y partículas suspendidas en el agua, material lavable.
Dimensión del Equipo: 20" × 4,5" de 5 micras.
Compatible: con Big Blue 20" × 4,5"
CÓDIGO: 018044



Refil poly flex
Características: retención de sedimentos y partículas suspendidas en el agua, material lavable.
Dimensión del Equipo: 20" × 2,5" de 50 micras.
Compatible: con filtro slim de 20" × 2,5"
CÓDIGO: 018047



Refil poly flex
Características: retención de sedimentos y partículas suspendidas en el agua, material lavable.
Dimensión del Equipo: 20" × 2,5" de 25 micras.
Compatible: con filtro slim de 20" × 2,5"
CÓDIGO: 018043



Polipropileno con tapa
Características: retención de sedimentos y partículas suspendidas en el agua.
Dimensión del Equipo: 9" 3/4 × 2,5"

Micronaje	CÓDIGO
5 micras	018051
1 micra	018053
0,5 micras	018052

Compatible: con carcasas y purificadores sobre y bajo mesada de 10" × 2,5"



Polipropileno sin tapa
Características: retención de sedimentos y partículas suspendidas en el agua.
Dimensión del Equipo: 10" × 2,5"

Micronaje	CÓDIGO
50 micras	018148
25 micras	018147
10 micras	018137
5 micras	018090
1 micra	018092
0,5 micras	018091

Compatible: con carcasas y purificadores sobre y bajo mesada de 10" × 2,5"



Polipropileno con tapa
Características: retención de sedimentos y partículas suspendidas en el agua.
Dimensión del Equipo: 20" × 2,5"

Micronaje	CÓDIGO
50 micras	018074
25 micras	018073
10 micras	018072
5 micras	018071
1 micra	018070
0,5 micras	018068; 018203

Compatible: con filtro slim de 20" × 2,5"



Polipropileno sin tapa
Características: retención de sedimentos y partículas suspendidas en el agua.
Dimensión del Equipo: 20" × 2,5"

Micronaje	CÓDIGO
50 micras	018162
25 micras	018101
10 micras	018149
5 micras	018100
1 micra	018099
0,5 micras	018098

Compatible: con filtro slim de 20" × 2,5"



Polipropileno
Características: retención de sedimentos y partículas suspendidas en el agua.
Dimensión del Equipo: 10" × 4,5"

Micronaje	CÓDIGO
50 micras	018153
25 micras	018152
10 micras	018151
5 micras	018076
1 micra	018158
0,5 micras	018150

Compatible: con Big Blue 10" × 4,5"



Polipropileno
Características: retención de sedimentos y partículas suspendidas en el agua.
Dimensión del Equipo: 20" × 4,5"

Micronaje	CÓDIGO
50 micras	018138
20 micras	018104
10 micras	018105
5 micras	018075
1 micra	018126
0,5 micras	018133

Compatible: con Big Blue 20" × 4,5"



PP bebedero
Características: material para retención de sedimentos y partículas.
Dimensión del Equipo: 17 cm × 6 cm
Compatible: con bebedero mesada, de pie y Big 16
CÓDIGO: 018080



UDF bebedero
Características: material carbón granulado para eliminación parcial del mal olor y sabor del agua.
Dimensión del Equipo: 17 cm × 6 cm
Compatible: con bebedero mesada, de pie y Big 16
CÓDIGO: 018081



CTO Bebedero
Características: material carbón activado compactado para eliminación de mal olor y mal sabor del agua así como también elimina el cloro.
Dimensión del Equipo: 17 cm × 6 cm
Compatible: con bebedero mesada, de pie y Big 16
CÓDIGO: 018082



UF Bebedero
Características: elimina partículas y macromoléculas cruda, para producir agua potable de agua no tratada con cloro.
Dimensión del Equipo: 17 cm × 6 cm
Compatible: con bebedero.
CÓDIGO: 018120



Alcalino de bebedero HC
Características: mejora el pH del agua contribuyendo a una mejor hidratación.
Dimensión del Equipo: 17 cm × 6 cm
Compatible: con bebedero mesada, de pie y Big 16
CÓDIGO: 018118



PRE compatible Ibbl C3
Características: elemento filtrante polipropileno, retiene impurezas del agua como barro, óxido y sedimentos.
Dimensión del Equipo: 17 cm × 6 cm
Compatible: con bebedero Ibbl.
CÓDIGO: 018112



Carbón compatible Ibbl C3
Características: elemento filtrante carbón, retiene impurezas como barro, óxido y sedimentos, reduce el cloro y elimina sabores y olores indeseables.
Dimensión del Equipo: 21 cm × 7 cm
Compatible: con bebedero Ibbl.
CÓDIGO: 018111



Refil Logic
Características: elemeto filtrante de polipropileno y carbón con plata, retiene sedimentos y purifica el agua.
Dimensión del Equipo: 16 cm × 8 cm
Compatible: con heladeras, máquinas fabricadora de hielo y bebederos.
CÓDIGO: 018009



Cartucho para heladera Samsung
Características: retiene sedimentos (herrumbres, pelos, metales pesados suspendidos en el agua), reduce más del 80% del cloro.
Dimensión del Equipo: 20 cm × 6 cm
Compatible: con una gran variedad de heladeras Samsung y LG.
CÓDIGO: 018143



Cartucho para heladera compatible
Características: retiene sedimentos (herrumbres, pelos, metales pesados suspendidos en el agua), reduce más del 80% del cloro.
Dimensión del Equipo: 22 cm × 5 cm
Compatible: con una gran variedad de heladeras con dispensador de agua y fabricadora de hielo.
CÓDIGO: 018097



Refil Purimix
Características: elemeto filtrante de polipropileno y carbón activado, retiene sedimento y purifica el agua.
Dimensión del Equipo: 14 cm × 9 cm × 7 cm
Compatible: con heladeras, máquinas fabricadora de hielo y bebederos.
CÓDIGO: 018014



Post carbón ósmosis inversa
Características: retiene las partículas generadas durante el proceso de filtración de la membrana, garantizando el agua más limpia y cristalina. Gracias a su tecnología de post-filtración, elimina residuos indeseados y devuelve al agua su sabor natural y fresco.
Dimensión del Equipo: 26 cm × 5 cm
Compatible: con equipo ósmosis.
CÓDIGO: 018130



Cartucho de minerales pos ósmosis
Características: remineralizador (calcio, magnesio).
Dimensión del Equipo: 26 cm × 5 cm
Compatible: con equipo ósmosis.
CÓDIGO: 018131



Membrana de RO 100 galones NSF certified
Dimensión del Equipo: altura 30 cm, diámetro 4 cm
Compatible: con equipo ósmosis.
CÓDIGO: 018114



Membrana para ósmosis de 200 g
Dimensión del Equipo: altura 30 cm, diámetro 7 cm
Compatible: con equipo ósmosis.
CÓDIGO: 018139



Membrana de ósmosis inversa 4040
Dimensión del Equipo: 10" × 2,5"
Compatible: con carcasas de ósmosis inversa de 4040
CÓDIGO: 018119



Bobinado
Características: retención de sedimentos y partículas suspendidas en el agua, material lavable.
Dimensión del Equipo: 20" × 4,5" de 5 micras.
Compatible: con Big Blue 20" × 4,5"
CÓDIGO: 018084



Bobinado
Características: retención de sedimentos y partículas suspendidas en el agua, material lavable.
Dimensión del Equipo: 20" × 2,5"

Micronaje	CÓDIGO
5 micras	018103
1 micra	018083

Compatible: con filtro slim de 20" × 2,5"



Bobinado
Características: retención de sedimentos y partículas suspendidas en el agua, material lavable.
Dimensión del Equipo: 10" × 4,5" de 5 micras.
Compatible: con Big Blue 10" × 4,5"
CÓDIGO: 018086



Bobinado
Características: retención de sedimentos y partículas suspendidas en el agua, material lavable.

Dimensión del Equipo	CÓDIGO
9" 3/4 × 2,5" de 5 micras	018059
10" × 2,5" de 1 micra	018102

Compatible: con puntos de uso.



Refil filtro de ducha
Características: elimina 75% del cloro, suciedad, plomo, óxido de hierro, olores de sulfuro de hidrógeno y los antinitritos.
Dimensión del Equipo: 8 cm × 6 cm
Compatible: con filtro de ducha.
CÓDIGO: 018077



Refil trampa de arena
Características: retención de arena, barro y piedritas.
Dimensión del Equipo: 10" × 2,5"
Compatible: con carcasas de 10" × 2,5"
CÓDIGO: 018116



Refil trampa de arena
Características: retención de arena, barro y piedritas.
Dimensión del Equipo: 20" × 2,5"
Compatible: con slim de 20" × 2,5"
CÓDIGO: 018129



Refil resina mixta
Características: ablandador de agua, elimina calcio y magnesio.
Dimensión del Equipo: 10" × 2,5"
Compatible: con carcasas de 10" × 2,5"
CÓDIGO: 018136

ELEMENTOS FILTRANTES



Resina catiónica
Características: elimina iones, calcio y magnesio del agua.
Dimensión del Equipo: 9" 3/4 x 2,5"
Compatible: con carcasas de 10" x 2,5"
CÓDIGO: 018060



Refil resina catiónica
Características: elimina iones, calcio y magnesio del agua.
Dimensión del Equipo: 20" x 2,5"
Compatible: con slim de 20" x 2,5"
CÓDIGO: 018061



Filtro de cerámica compatible con Doulton
Características: Ultrafiltración.
Dimensión del Equipo: 10" x 2"
Compatible: con carcasas de 10" x 2,5"
CÓDIGO: 018115



Filtro de cerámica compatible con Doulton
Características: Ultrafiltración.
Dimensión del Equipo: 10" x 2"
Compatible: con carcasas de 10" x 2,5"
CÓDIGO: 018140



Cartucho de silifosfato
Dimensión del Equipo: 10" x 2,5"
Compatible: con carcasas de 10" x 2,5"
CÓDIGO: 018117



5 filter flux POU 9" 3/4
Dimensión del Equipo: 10" x 2,5"
de 5 micras, 20 micras, 10 micras, 1 micra, 0,5 micras, 50 micras.
Compatible: con carcasas de 10" x 2,5"
CÓDIGO: 018004



ACCESORIOS



Difusor cromado
Compatible: purificadores y manguera de 1/4" flexible.
CÓDIGO: 019037



Adaptador cromado extra largo
Compatible: difusor de purificador.
CÓDIGO: 019256



Difusor Eco Single - Duo
Compatible: purificadores y manguera de 3/8" flexible.
CÓDIGO: 019090



Adaptador de goma
Compatible: difusor de purificador.
CÓDIGO: 019038



Adaptador cromado
Compatible: difusor de purificador.
CÓDIGO: 019076



Adap. llave de paso
Dimensión: 1/2" x 1/2" x 1/4"
Compatible: llave de paso metal 1/4" x 1/4" y de 1/4" x 3/4"
CÓDIGO: 019102



Llave de paso de metal para bebedero
Características: entradas macho y hembra de 1/2" y mangera de 1/4" rígida o flexible.
Compatible: manguera de 1/4" rígida y flexible.
CÓDIGO: 019095



Llave de paso de metal 1/4" x 1/4"
Características: entrada de 1/4" y conexión manguera de 1/4"
Compatible: manguera de 1/4" rígida y flexible.
CÓDIGO: 019103



Llave de paso de metal 1/4" x 3/8"
Características: entrada de 1/4" y conexión manguera de 3/8"
Compatible: manguera de 3/8" rígida y flexible.
CÓDIGO: 019239



Llave de paso 1/4" x 1/4"
Compatible: manguera de 1/4" rígida y flexible.
CÓDIGO: 019067



Llave de paso 3/8" x 3/8" para manguerita
Compatible: manguera de 3/8" rígida y flexible.
CÓDIGO: 019220



Llave de paso 1/4" x 1/4" rosca manguera
Compatible: manguera de 1/4" rígida y flexible.
CÓDIGO: 019140



Codo 1/4" x 1/4" con rosca manguerita
Compatible: manguera de 1/4" rígida y flexible.
CÓDIGO: 019079



Codo rosca 1/4" x mang. 3/8"
Compatible: manguera de 3/8" rígida y flexible.
CÓDIGO: 019161



Cosdo rosca 3/8" manguera 1/4
Compatible: manguera de 1/4" rígida y flexible.
CÓDIGO: 019160



Codo 1/4" x 1/4" para manguerita
Compatible: manguera de 1/4" rígida y flexible.
CÓDIGO: 019053



Codo 3/8" x 1/4" para manguera - manguera
Compatible: manguera 1/4" y 3/8" rígida y flexible.
CÓDIGO: 019237



Codo adap. 1/4" salida 3/8"
Compatible: manguera de 3/8" rígida y flexible.
CÓDIGO: 019085



Conexión rápida

Dimensión	CÓDIGO
1/4" x 1/4"	019212
1/2" x 1/4"	019066
3/8" x 1/2"	019145
1/4" x 3/8"	019234

Compatible: maguera 1/4" y 3/8" rígida y flexible.



Unión 1/4" x 1/4" manguera - manguera
Compatible: manguera de 1/4" rígida y flexible.
CÓDIGO: 019083



Unión 1/4" x 3/8" manguera - manguera
Compatible: maguera 1/4" y 3/8" rígida y flexible.
CÓDIGO: 019178



Union 3/8" x 3/8" para manguera - manguera
Compatible: manguera de 3/8" rígida y flexible.
CÓDIGO: 019222



Tee 1/4" x 1/4"
Compatible: manguera de 1/4" rígida y flexible.
CÓDIGO: 019084



Tee 3/8" x 3/8"
Compatible: manguera de 3/8" rígida y flexible.
CÓDIGO: 019221



Acople de entrada 1/4" para bebedero HC
Compatible: manguera de 1/4" rígida y flexible.
CÓDIGO: 019262



Conexión entrada AS1 - AS2
Compatible: purificador AS1 y purificador AS2
CÓDIGO: 019019



Conexión salida AS1 - AS2
Compatible: purificador AS1 y purificador AS2
CÓDIGO: 019018



Codo de entrada Eco Duo
Compatible: purificador eco duo.
CÓDIGO: 019233



Codo de salida Eco Duo
Compatible: purificador eco duo.
CÓDIGO: 019087



Codo Eco Duo Inox entrada
Compatible: purificador eco duo inox.
CÓDIGO: 019167



Codo Eco Duo Inox salida
Compatible: purificador eco duo inox.
CÓDIGO: 019173



Faucet con codo para Eco Single y Eco Duo
Compatible: purificador.
CÓDIGO: 019244



Porca conexión
Compatible: purificador AS1 - AS2
CÓDIGO: 019026



Base de filtro superior AS1 - AS2
Compatible: purificador AS1 y purificador AS2
CÓDIGO: 019036



Porca Eco Duo Inox
Compatible: purificador inox.
CÓDIGO: 019174



Base de filtro inferior AS1 - AS2
Compatible: purificador AS1 y purificador AS2
CÓDIGO: 019032



Faucet AS1 - AS2
Compatible: purificador.
CÓDIGO: 019017



Base inferior para Eco Duo Inox con agujeros
Compatible: purificador eco duo inox.
CÓDIGO: 019216; 019249



Faucet para Eco Single Inox y Eco Duo Inox
Compatible: purificador.
CÓDIGO: 019245



Base para Eco Single y Eco Duo
Compatible: purificador eco single y eco duo.
CÓDIGO: 019236



Faucet para Eco Single Inox Plus y Eco Duo Inox Plus
Compatible: purificador.
CÓDIGO: 019292



Base superior Eco Duo Inox
Compatible: purificador eco duo inox.
CÓDIGO: 019146



Anillo de metal para Eco Duo Inox
Dimensión: 1/4" rosca 1/4"
CÓDIGO: 019147



Piquito compatible con Ibbl rojo
Compatible: bebedero marca ibbl
CÓDIGO: 019169



Kit manguera, difusor y adaptador eco
Compatible: purificadores.
CÓDIGO: 019096



Piquito agua fría bebedero plateado
Compatible: bebedero de pie plateado.
CÓDIGO: 019117



Kit instalación bebedero
Compatible: bebederos.
CÓDIGO: 019191



Piquito agua caliente bebedero plateado
Características: bloqueo de seguridad de agua caliente para protección infantil.
Compatible: bebedero de pie plateado.
CÓDIGO: 019116



Manguera átoxica flexible y rígida

Dimensión	CÓDIGO
1/4" flexible	019035
1/4" rígida	019002
3/8" flexible	019235
3/8" rígida	019165



Piquito agua fría bebedero blanco HC
Compatible: bebedero de pie blanco.
CÓDIGO: 019115



Piquito compatible con Ibbl blanco
Compatible: bebedero marca ibbl
CÓDIGO: 019171



Piquito agua caliente bebedero blanco
Características: bloqueo de seguridad de agua caliente para protección infantil.
Compatible: bebedero de pie blanco.
CÓDIGO: 019114



Piquito compatible con Ibbl azul
Compatible: bebedero marca ibbl
CÓDIGO: 019170



Piquito agua fría para bebedero de mesada
Compatible: bebedero de mesada plateado y blanco.
CÓDIGO: 019153



Piquito agua caliente para bebedero de mesada
Compatible: bebedero de mesada plateado y blanco.
CÓDIGO: 019152



Piquito agua fría bebedero 16 litros
Compatible: bebedero Big 16 l
CÓDIGO: 019203



Piquito agua caliente. bebedero 16 litros
Características: bloqueo de seguridad de agua caliente para protección infantil.
Compatible: bebedero Big 16 l
CÓDIGO: 019204



Porta vasos
Características: vasos hasta 180 ml
Compatible: bebederos.
CÓDIGO: 019042



Tapa bebedero de mesada blanco
CÓDIGO: 019198



Tapa para bebedero de pie plateado
CÓDIGO: 019188



Tapa bebedero de mesada plateado
CÓDIGO: 019208



Tapa para bebedero de pie blanco
CÓDIGO: 019187



Tapa para bebedero industrial

Capacidad	CÓDIGO
25 litros	019293
50 litros	019294
100 litros	019295



Lateral para bandeja de bebedero industrial
CÓDIGO: 019300



Manguera para desagüe bebedero industrial
CÓDIGO: 019291



Taco de pata para bebedero industrial
CÓDIGO: 019297



Tapa con Flotador para Bebedero Pie
Compatible: bebedero blanco y plateado.
CÓDIGO: 019180



Tapa con flotador para bebedero 16 litros
Compatible: bebedero Big 16
CÓDIGO: 019202



Tapa con flotador para bebedero mesa
Compatible: bebederos blanco y plateado.
CÓDIGO: 019210



Reservorio agua fría bebedero pie
Compatible: bebederos blanco y plateado.
CÓDIGO: 019151



Reservorio agua fría mesada con termostato
CÓDIGO: 019040



Reservorio agua fría con termostato bebedero 16 litros
CÓDIGO: 019200



Reservorio con termostato caliente bebedero de pie
Compatible: bebederos blanco y plateado.
CÓDIGO: 019120



Reservorio agua caliente mesada con termostato
Compatible: bebedero blanco y plateado.
CÓDIGO: 019197



Reservorio agua caliente con termostato bebedero 16 litros
Características: acero inoxidable 304
Compatible: bebedero Big 16
CÓDIGO: 019199



Interruptor para bebedero 4 litros agua fría
CÓDIGO: 019155



Interruptor para bebedero 4 litros agua caliente
CÓDIGO: 019156



Interruptor para bebedero 16 litros agua fría
CÓDIGO: 019228




Interruptor para bebedero 16 litros agua caliente
CÓDIGO: 019229



Canilla para bebedero industrial
CÓDIGO: 019248



Compresor Danfu Bebedero 4 litros
CÓDIGO: 019097




Oring superior/inferior para tapa de POU 10, Oring para trampa de arena malla amplia

	CÓDIGO
Oring Sup. p/ Tapa POU 10"	019250
Oring Inf. p/ Tapa POU 10"	019251
Oring p/ T. Arena Malla Amp.	019254



Compresor Danfu Bebedero 16 litros
CÓDIGO: 019205



Anel oring big hidro filtros, slim / entrada POU, Eco Duo Inox, Big Blue 10/20, Eco Single / Eco Duo
Características: 1/4" rosca 1/4"
Dimensión: 2,5" y 4,5"

	CÓDIGO
Big Hidro Filtros	019021
Slim / Entrada POU	019068
Eco Duo Inox	019143
Big Blue 10/20	019184
Eco Single/Eco Duo	019241



Termostato agua fría bebedero 4 y 16 litros HC
Compatible: bebederos blanco, plateado y bebedero Big 16
CÓDIGO: 019201



Rely para bebedero 1/10
CÓDIGO: 019157



Termostato para reservorio agua caliente
CÓDIGO: 019185



Protector térmico para compresor 1/10
CÓDIGO: 019209



Lampara UV 6 W Osram y UV de 16 W

Potencia	CÓDIGO
6 W	019060
16 W	020001

Compatible: equipos UV de 30 W y 55 W



Anillos de silicona para UV de 30 y 55 W
Compatible: UV 30 W y 55 W
CÓDIGO: 019266



Foco UV 30 W y 55 W

Potencia	CÓDIGO
30 W	020004
55 W	020007

Compatible: equipos UV de 30 W y 55 W



Switch de alta presión PSH 700
Compatible: equipo ósmosis.
CÓDIGO: 019125



Tubo de cuarzo 6 W
Compatible: foco UV 6 W
CÓDIGO: 019099



Switch de baja presión PSH 800
Compatible: equipo ósmosis.
CÓDIGO: 019126



Tubo quartz 16 W, 30 W, 55 W

Potencia	CÓDIGO
16 W	020002
30 W	020005
55 W	020008

Compatible: foco UV 16 W, 30 W y 55 W



Válvula TF 300 límite de flujo
CÓDIGO: 019127



Anillos de silicona para UV de 6 y 16 W
Compatible: UV 6 W y 16 W
CÓDIGO: 019094



Balastro 6 W
Características: la luz led que indica cuando el foco está quemado o el equipo no está funcionando.
Compatible: con equipo UV
CÓDIGO: 020011



Oring para cuarzo 55 W / 30 W UV
Compatible: UV 55 W y 30 W
CÓDIGO: 019112



Balastro 16 W
Características: la luz led que indica cuando el foco está quemado o el equipo no está funcionando.
Compatible: con equipo UV
CÓDIGO: 020003



Balastro 30 W
Características: la luz led que indica cuando el foco está quemado o el equipo no está funcionando.
Compatible: con equipo UV
CÓDIGO: 020006



Balastro para F67B1/A y F69A
CÓDIGO: 020015



Balastro 55 W
Características: la luz led que indica cuando el foco está quemado o el equipo no está funcionando.
Compatible: con equipo UV
CÓDIGO: 020009



Medidor de TDS y conductividad
CÓDIGO: 019213



Balastro para 100 G bomba ósmosis
CÓDIGO: 019129



Controlador R de ósmosis
Compatible: equipo ósmosis.
CÓDIGO: 019136



Balastro 5A para bomba de 200 G RO
Compatible: bomba ósmosis.
CÓDIGO: 019218



Cable negro para switches de presión
CÓDIGO: 019258



Balastro AC/DC 200 G 3A
CÓDIGO: 019269



Cable rojo para switches de presión
CÓDIGO: 019257



Balastro para válvula F74A1
CÓDIGO: 020016



Clam 33 2,5" x 2,5" ambos lados
Compatible: membrana y pos carbón.
CÓDIGO: 019230



Clamp for 33 Series 2,5"
Compatible: filtros de bebederos.
CÓDIGO: 019098



Llave para 122 Slim 20"
Compatible: equipo slim.
CÓDIGO: 019141



Clamp para UV 2,5" x 2"
Compatible: membrana y pos carbón.
CÓDIGO: 019166



Llave para Big 10" / 20" hidro filtros
Compatible: hidro filter.
CÓDIGO: 019013



Válvula ASV 408 4 salidas
CÓDIGO: 019124



Llave para 121 POU 10
Compatible: POU.
CÓDIGO: 019246



Válvula ball para tanque 3,2 G
CÓDIGO: 015037



Llave para Purificador AS1/AS2
Compatible: purificador.
CÓDIGO: 019005



Llave Big Blue 10" y 20"
Compatible: Big Blue.
CÓDIGO: 019107



Llave para Eco Duo Inox
Compatible: purificador inox.
CÓDIGO: 019121



Llave Eco Duo
Compatible: purificador eco duo.
CÓDIGO: 019142



Soporte Big Blue
Compatible: Big Blue 10" y 20"
CÓDIGO: 019109



Soporte plástico simple
Compatible: purificador simple.
CÓDIGO: 019106



**Collar de tomada metal
reducción 1/4"**
CÓDIGO: 019194



**Soporte metálico
para POU y Slim**
Compatible: equipo POU simple
y slim simple.
CÓDIGO: 019073



**Collar de tomada plástica
reducción 1/4"**
CÓDIGO: 019193



**Soporte metálico doble
para Eco Duo y Slim**
Compatible: purificador eco duo
y equipo filtro slim doble.
CÓDIGO: 019074



**Swith para bomba
de 0.5 / 1 hp**
CÓDIGO: 019276



**Soporte triple
metálico para slim**
Compatible: equipo filtro slim
CÓDIGO: 019259



**Válvula bronce
de 1" 5 salidas**
CÓDIGO: 019277



Soporte Big 20/ósmosis
CÓDIGO: 019172



Bolígrafo medidor de pH
Características: determina la acidez
o alcalinidad.
CÓDIGO: 019135



**Válvula de presión
Big/Slim 10-20**
Compatible: equipo slim, Big 10,
Big 20
CÓDIGO: 019242



**Medidor
de conductividad**
CÓDIGO: 019168



Alma doble
Dimensión: 1/4" rosca 1/4"
CÓDIGO: 019192



Tapa Big 20" hidro filtros
Compatible: hidro filtros.
CÓDIGO: 019031



Goma para carbón 9" 3/4
Compatible: cartuchos.
CÓDIGO: 019226



Reductor de 1" a 3/4"
Características: acero inoxidable 304
CÓDIGO: 019252



**Goma blanca
para difusor cromado**
CÓDIGO: 019243



**Adaptador para tanque
RO 11 G**
CÓDIGO: 019299



Manómetro 63 mm
Dimensión: 1/4" y 3/8"
CÓDIGO: 019131

Hacemos **ENVÍOS**
e INSTALACIONES
EN TODO
EL PAÍS



INDUSTRIALES



Distribuidor Sup-Inf. 3/4" 63C3 69A 56F 67
Compatible: válvula manual simple F64 A1 de 2,5", válvula 56A1 3/4", válvula automática digital 63 C3, válvula de Auto Control F67Q1, válvula automática digital 69 A1 de 2,5"
CÓDIGO: 015002



Distribuidor superior JD215L / inferior JD217L de 40"
Compatible: válvula manual compuesta 64 AF1 de 4"
CÓDIGO: 015028



Distribuidor sup/inf 1" 63C3 69 A 56F 67
Compatible: válvula 767B1-6t H entrada 2,5", válvula simple 56F 1"
CÓDIGO: 015003



Tubo central interior 3/4
Características: válvula 56A1 3/4", válvula manual simple F64 A1 de 2,5", válvula automática digital 69 A1 de 2,5", válvula automática digital 63 C3, válvula de auto control F67Q1
CÓDIGO: 015004



Distribuidor superior JD216 / inferior JD18 de 50"
Compatible: válvula manual F56D1 manija de metal , válvula TMF75A, válvula TMF74A
CÓDIGO: 015008



Tubo Central 1.05
Características: válvula TMF75A, válvula TMF74A, válvula manual F56D1 manija de metal
CÓDIGO: 015010

INDUSTRIALES

VÁLVULAS ABLANDADORAS	
Automáticas	Manuales
 Válvula TMF74A Característica: entrada y salida de 2", desagüe 2", base 4", tubo central 1,5" (50mm), capacidad de agua 10 m³/h, rango de diámetro de tanque 20" - 30", conector de tanque de salmuera 1/2" CÓDIGO: 015021	 Válvula manual simple F64 A1 de 2,5" Características: entrada y salida de agua de 1", desagüe 1/2", base 2,5 ", tubo central 3/4" (19,05mm), capacidad de agua 4,5 m³/h, rango de diámetro de tanque 6" - 18" CÓDIGO: 015005
 Válvula automática digital 63 C3 Característica: entrada y salida de 1", desagüe 1/2", base 2,5", tubo central 1,05" (26,7 mm), capacidad de agua 4 m³/h, rango de diámetro de tanque 10" - 18", conector de tanque de salmuera 3/8" CÓDIGO: 015007	 Válvula manual compuesta 64 AF1 de 4' Características: entrada y salida de agua 1,5", desagüe 3/4", base 4", tubo central 1,25" (40mm), capacidad de agua 6 m³/h, rango de diametro de tanque 10" - 24" CÓDIGO: 015031
 Válvula automática digital 69 A1 de 2,5" Característica: entrada y salida de 3/4", desagüe 1/2", base 2,5", tubo central 1,05" (26,7mm), capacidad de agua 2 m³/h, rango de diámetro de tanque 6" - 12", conector de tanque de salmuera 3/8" CÓDIGO: 015006	

VÁLVULAS PARA SEDIMENTOS	
Automáticas	Manuales
 Válvula TMF75A Característica: entrada y salida de 2", desagüe 2", base 4", tubo central 1,5" (50 mm), capacidad de agua 10 m³/h, rango de diámetro de tanque 16" - 24" CÓDIGO: 015020	 Válvula simple 56F 1" Características: entrada y salida de 1", desagüe 1", base 2,5", tubo central 1" (32mm), capacidad de agua 6 m³/h, rango de diámetro de tanque 6" - 14" CÓDIGO: 015001
 Válvula de auto control F67Q1 Característica: entrada y salida de 1", desagüe 1", base 2,5", tubo central 3/4" (19,05 mm), capacidad de agua 4 m³/h, rango de diámetro de tanque 6" - 18" CÓDIGO: 015042	 Válvula 56A1 3/4" Características: entrada y salida de agua de 1", desagüe 1", base 2,5", tubo central 3/4" (19,05 mm), capacidad de agua 4 m³/h, rango de diámetro de tanque 6" - 12" CÓDIGO: 015055
 Válvula 767B1-6t H entrada 2,5" Característica: entrada y salida de 1", desagüe 1", base 2,5", tubo central 1" (32 mm), capacidad de agua 6 m³/h, rango de diámetro de tanque 6" - 16" CÓDIGO: 015044	 Válvula manual F56D1 manija de metal Características: entrada y salida de agua 2", desagüe 2", base 4", tubo central 1,5" (50mm), capacidad de agua 10 m³/h, rango de diametro de tanque 16" - 24" CÓDIGO: 015046



Tanque 8" x 44
Características: apertura 2,5",
volumen 32,2 litros.
CÓDIGO: 015013



Tanque 18" x 65 de 4"
Características: apertura 4",
volumen 228,4 litros.
CÓDIGO: 015032



Tanque 10" x 35
Características: apertura 2,5",
volumen 39,4 litros.
CÓDIGO: 015012



**Tanque 20" x 69
entrada 4"**
Características: apertura 4",
volumen 283 litros.
CÓDIGO: 015043



Tanque 10" x 54
Características: apertura 2,5",
volumen 63,5 litros.
CÓDIGO: 015011



**Tanque 21" x 69
entrada 4"**
Características: apertura 4",
volumen 309 litros.
CÓDIGO: 015045



Tanque 13" x 54
Características: apertura 2,5",
volumen 104,3 litros.
CÓDIGO: 015019



Ósmosis inversa 100 G
Características: polipropileno
de 5 micras, carbón granulado, carbón
compactado, cartucho pos carbón,
membrana semipermeable 100 GPD
Incluye: elementos filtrantes, tanque
galón y canilla cromada.
CÓDIGO: 012060



Tanque 14" x 65 azul 4"
Características: apertura 2,5",
volumen 147 litros.
CÓDIGO: 015022



**Ósmosis 400 GPD
con tanque y doble bomba**
Características: polipropileno
de 5 micras, carbón granulado,
carbón compactado, cartucho pos
carbón, 2 unidades de membrana
semipermeable 200 GPD
Incluye: elementos filtrantes, tanque
galón y canilla cromada premium.
CÓDIGO: 012064



Tanque 16" x 65 azul 4"
Características: apertura 4",
volumen 191,3 litros.
CÓDIGO: 015023



**Bomba BP01
de 100 G 24 W**
CÓDIGO: 019128



**Bomba para
ósmosis 200 G**
CÓDIGO: 019217



Equipo UV 6 W
Características: entrada y salida
de 1/4", capacidad 100 l/h
CÓDIGO: 014006



Equipo UV 16 W 1/2
Características: entrada y salida
de 1/2", capacidad 400 l/h
CÓDIGO: 014003



Equipo UV 30 W y 55 W
Características: entrada y salida
de 1" capacidad de 1.500 l/h
y 2.500 l/h

Equipo	CÓDIGO
30 W	014004
55 W	014007



**Equipo UV 110 W
de 1" y de 1" y 1/2**
Características: entrada y salida
de 1" y 1" y 1/2, capacidad
de 5.500 l/h

Entrada y salida	CÓDIGO
1"	014005
1" 1/2	014008



**Tanque de 3,2 galones
hierro blanco**
Características: capacidad 12 litros.
CÓDIGO: 015036



Tanque de 6 galones
Características: capacidad 22 litros.
CÓDIGO: 015040



Tanque RO 11 galones
CÓDIGO: 015061



**Tanque hidroneumático
para bomba 8 litros**
CÓDIGO: 015057



**Kit hidroneumático 8
litros para bomba**
CÓDIGO: 019264



**Bomba dosificadora
de cloro a prueba de agua**
CÓDIGO: 019287



**Bomba dosificadora
de cloro**
CÓDIGO: 019044



**Bomba centrífuga
0,5 hp, 1 hp, 1,5 hp**
Características: sistema de impulso de agua diseñado para potenciar la red hidráulica de su domicilio o negocio, mejorando la presión y eficiencia en el traslado del agua.
Dimensión del Equipo: 19 cm x 6 cm
Entrada y salida: 1/2"

Potencia	CÓDIGO
0,5 hp	015050
1 hp	015038
1,5 hp	015039



**Presurizador automático
para bomba de agua
salida superior PFS-4**
CÓDIGO: 019289



**Tanque para
sal industrial 70 litros**
CÓDIGO: 015035



**Presurizador automático
para bomba de agua**
CÓDIGO: 019158



**Accesorio para tanque
de sal industrial 70 litros**
Dimensión: altura 57 cm
Compatible: tanque de sal.
CÓDIGO: 019179



COMPONENTES



**Carbón activado
granulado**
Compatible: con filtro tanques y carcasas de elementos filtrantes vacíos.
CÓDIGO: 018063



Resina catiónica
Compatible: con filtro tanques y carcasas de cartuchos vacíos.
CÓDIGO: 018062



Arena sílica
Compatible: con filtro tanques y carcasas de cartuchos vacíos.
CÓDIGO: 019078



Resina aniónica
Compatible: con filtro tanques y carcasas de elementos filtrantes vacíos.
CÓDIGO: 018064



Resina para nitrato
Compatible: con filtro tanques y carcasas de cartuchos vacíos.
CÓDIGO: 018106



Zeolita ZF
Compatible: con filtro tanques y carcasas de cartuchos vacíos.
CÓDIGO: 018164



Resina mixta
Compatible: con filtro tanque y carcasas de cartuchos vacías
CÓDIGO: 018128



Sal industrial
Compatible: con válvula ablandadora automática y manual.
CÓDIGO: 019123



Zeolita natural
Compatible: con filtro tanques y carcasas de cartuchos vacíos.
CÓDIGO: 018144

OTROS



Carcasa vacía

	CÓDIGO
carcasa vacía 20" x 4,5"	019137
carcasa refil vacía 9" 3/4	018132
cartucho resina catiónica 20" x 4,5"	018135
cartucho resina aniónica 20" x 4,5"	018134

Compatible: con carcasas de 20" x 4,5"



Carcasa SO-126 G membrana RO

Compatible: membrana 100 GPD
CÓDIGO: 012062



Carcasa para membrana 200 G

Dimensión: altura 34 cm, diámetro 11 cm
Compatible: membrana 200 GPD
CÓDIGO: 012075



POE para membrana 4040 RO

Dimensión del Equipo: altura 1,08 m, diámetro 12 cm
Compatible: membrana 4040
CÓDIGO: 011009

Para mantener
**LA CALIDAD
DEL AGUA**
es importante hacer el
RECAMBIO
en tiempo y forma



BEBEDEROS INDUSTRIALES
Ideales para escuelas, gimnasios, industrias, etc.

En presentaciones de 25, 50 y 100 litros

VISITÁ NUESTRA WEB
www.hydroclean.com.py





Prof. Riquelme 1929 casi Herib Campos
Cervera, Barrio Las Lomas, Asunción



www.hydroclean.com.py